

АКТ
ПРОВЕРКИ ГОТОВНОСТИ ДОШКОЛЬНОЙ ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЙ
ОРГАНИЗАЦИИ К 2024/2025 УЧЕБНОМУ ГОДУ

Полное наименование образовательной организации **Муниципальное дошкольное образовательное бюджетное учреждение детский сад №17 города Лабинска муниципального образования Лабинский район**

Адрес образовательной организации, телефон
352500, Россия, Краснодарский край, город Лабинск, улица Чайковского, 14;
тел. 8(861 69) 3-14-18

Фамилия, имя, отчество руководителя образовательной организации

Аваргина Ольга Николаевна

В соответствии с постановлением исполняющего обязанности главы администрации муниципального образования Лабинский район от "20" июня 2024 года № 577 проверка проводилась комиссией в составе:

Должность	Фамилия, имя, отчество
Заместитель главы администрации муниципального образования Лабинский район	Цымбал Галина Анатольевна
Исполняющий обязанности начальника управления образования Лабинского района	Маршалко Наталья Евгеньевна
ВРИО заместителя начальника полиции по охране общественного порядка Отдела МВД России по Лабинскому району (по согласованию)	Зуев Алексей Александрович
Инспектор ОЛПР (по Лабинскому району) ГУ Росгвардии по Краснодарскому краю, старший лейтенант полиции	Вереникин Игорь Александрович
Председатель райкома профсоюзов работников образования Лабинского района	Губкина Татьяна Владимировна
Заместитель директора муниципального казенного учреждения муниципального образования Лабинский район «Центр хозяйственно-транспортного обеспечения деятельности органов местного самоуправления» (по согласованию)	Димуров Алексей Владимирович
Заместитель начальника управления образования Лабинского района	Круглякова Елизавета Владимировна
Главный специалист управления образования Лабинского района	Нестерова Ирина Леонтьевна
Начальник управления культуры Лабинского района	Озерова Инна Николаевна
Дежурный пульта централизованной охраны отдела вневедомственной охраны по Лабинскому району (по согласованию)	Парфенов Юрий Владимирович
Начальник отдела правового, кадрового обеспечения и организации воспитательной работы управления образования Лабинский район	Приступина Галина Николаевна
Заместитель начальника управления образования Лабинского района по вопросам дошкольного образования	Ревуцкая Тамара Сергеевна
Сотрудник отделения в городе Лабинске УФСБ России по Краснодарскому краю (по согласованию)	Шорохов Дмитрий Алексеевич

Комиссией установлено:

1. Наличие учредительных документов юридического лица (в соответствии со ст. 52 Гражданского кодекса Российской Федерации), оформленных в установленном порядке: Устав муниципального дошкольного образовательного бюджетного учреждения детский сад №17 города Лабинска муниципального образования Лабинский район
(полное наименование образовательной организации)
от 16 декабря 2019 года № 1323

Свидетельство о государственной регистрации права на оперативное управление зданием пищеблока от 19.07.2012 г. № 862646, подтверждающее закрепление за организацией собственности учредителя (на правах оперативного пользования или передаче в собственность образовательной организации)

Свидетельство о государственной регистрации права на постоянное (бессрочное) пользование земельного участка от 19.07.2012 г. № 862645 на пользование земельным участком, на котором размещено образовательная организация (за исключением зданий, арендуемых организацией)

Свидетельство о государственной регистрации права на оперативное управление зданием детского сада от 19.07.2012 г. №862644, подтверждающее закрепление за организацией собственности учредителя (на правах оперативного пользования или передаче в собственность образовательной организации)

Свидетельство об аккредитации организации выдано 21.11.2002 г., выдано Департаментом образования и науки Краснодарского края
(наименование органа управления, выдавшего свидетельство)
Серия ОСО №001391, срок действия свидетельства – бессрочно.
Лицензия на право ведения образовательной деятельности, установленной формы и выданной 11 июля 2012 года, серия 23ЛО1, №0000168, регистрационный номер 04413, выдана Департаментом образования и науки Краснодарского края
(наименование органа управления, выдавшего лицензию)
срок действия лицензии **бессрочно.**

2. Наличие иной необходимой документации (должностные инструкции, локальные акты, свидетельство об аттестации, договора о взаимодействии с учредителем, с родителями и др., план работы на год, книга движения детей, книга приказов, план повышения квалификации педагогов и пр.)
необходимая документация имеется, учредительные документы ведутся в соответствии с требованиями.

3. Наличие / отсутствие номенклатуры дел и инструкции по делопроизводству, достаточность документирования деятельности образовательной организации.
Имеется номенклатура дел и инструкции по делопроизводству, документация по деятельности организации имеется в полном объеме.

4. Наличие / отсутствие образовательной программы (образовательных программ) в соответствии Федеральным законом от 29.12.2012 №273-ФЗ «Об образовании в Российской Федерации».
Имеется утвержденная собранием педагогического коллектива образовательная программа «Образовательная программа дошкольного образования муниципального дошкольного образовательного бюджетного учреждения детский сад №17 города Лабинска муниципального образования Лабинский район»

сад №17 города Лабинска муниципального образования Лабинский район» от 30.08.2023 года.

5. Наличие лицензии на право ведения медицинской деятельности, установленной формы и выданной органом здравоохранения не оформлена.

6. Наличие видов образовательной деятельности и предоставление дополнительных образовательных услуг (бесплатные / платные): не имеется.

7. Проектная допустимая численность воспитанников в образовательной организации – 75 человек (также указывается превышение допустимой численности обучающихся) - 35 . Численность обучающихся на день проверки – 110 человек.

В 2024/2025 учебном году в дошкольной организации укомплектовано 4 группы, с общим количеством воспитанников 110 человек, из них детей/групп с круглосуточным пребыванием нет. Наличие путевок, правильность их оформления и хранения:

имеются на всех детей, хранятся в соответствии с требованиями.

Обеспеченность кадрами (штаты – укомплектованность всех категорий): обеспеченность кадрами ДОУ – 100%.

Готовность педкабинета к осуществлению учебно-воспитательной работы (наличие художественной литературы, игрушек, пособий, поделок для организации разнообразной деятельности детей – соответствует.

Соответствие учебно-методического обеспечения требованиям программ, педагогическая целесообразность их хранения и размещения – соответствует.

8. Наличие режима работы дошкольной организации и сетки занятий по группам, количество учебных занятий, правильное сочетание занятий в течение дня и недели: имеется, ведется в соответствии с требованиями СанПиН; график работы с 7.00 до 17.30 ч. мин.

9. Территория: общая площадь 2536 кв.м.; площадь озеленения более 60%; существуют ли экологически опасные промышленные объекты в непосредственной близости от территории ДОУ - нет; проведено обновление указательных знаков дорожного движения при подъезде к ДОУ проведено; подготовленность групповых площадок, веранд, теневых навесов и другого оборудования – готово; наличие теневого навеса для защиты детей от солнца и осадков на территории каждой групповой площадки имеется; наличие и состояние огорода-ягодника - нет; наличие хозяйственной площадки и состояние мусоросборников – имеется, удовлетворительное; (расстояние от площадки для сбора мусора до здания ДОУ: норма не менее 15 м., фактически 15 м; площадь площадки с твердым покрытием превышает площадь основания контейнеров на 1,0 м со всех сторон – норма, фактически – 1 м.; контейнеры: количество 2 шт., обеспеченность плотно закрывающимися крышками - имеются; покрытие асфальтом/бетоном/другим твердым покрытием въездов и входов на территорию, проездов, дорожек к хозяйственным постройкам, к площадкам для мусоросборников (нужное подчеркнуть), указать состояние покрытия (нарушено / не нарушено); наличие договора о вывозе мусора: договор № 3040/00115 от 01.04.2024 года «ЭкоЦентр».

оборудование песочниц на участке: наличие крышек/защитных приспособлений – оборудованы защитным приспособлением, дата полной смены песка – 29.05.2024 г.

10. Здания и сооружения:

Количество – 2, Тип здания - одноэтажные кирпичные, год постройки 1961, 1992, г.г., этажность – 1-этажные, техническое состояние – удовлетворительное, наличие трещин - нет, наличие аварийного здания - нет, общая площадь помещений – 543,5 кв.м.

11. Качество и объемы ремонтных работ при подготовке к учебному году:
Текущих: удовлетворительное, проведен ремонт в помещениях 4 групп, музыкальном зале, овощехранилище, пищеблоке, медицинском кабинете
иных видов работ – нет.
потребность в капитальном ремонте (реконструкции) в новом учебном году не имеется,
(при необходимости проведения указанных работ, перечислить их количество и основной перечень работ)

12. Здания и объекты организации оборудованы / не оборудованы техническими средствами безбарьерной среды для передвижения обучающихся с ограниченными возможностями здоровья.

13. Естественное освещение:
наличие солнцезащитных устройств (имеются или нет), состояние окон: целостность остекления - полное, чистота стекол - чистые, искусственное освещение, его состояние – хорошее (результаты последних инструментальных замеров уровня искусственной освещенности: протокол №19129-19132.П.5.1.1, дата 04.06.2024 год наименование аккредитованной организации, проводившей замеры ФБУЗ Лабинский филиал ФБУЗ «Центр гигиены и эпидемиологии в Краснодарском крае»).

14. Наличие и состояние: водоснабжения (централизованное/местное – нужное подчеркнуть) – хорошее (протоколы исследования воды питьевой: протокол №23484.П.5.1.2/5.2.1/1456.1 дата 23.07.2024., наименование аккредитованной организации, проводившей исследования ФБУЗ Лабинский филиал ФБУЗ «Центр гигиены и эпидемиологии в Краснодарском крае»), газоснабжения - обеспечено, канализация функционирует, центральная, местная (чем представлена) 1 выгребная яма, объемом 20 м3.

15. Состояние центральной вентиляции (удовлетворительное/неудовлетворительное), возможности (возможен, не возможен) для соблюдения воздухообмена в организации – хорошая

16. Готовность организации к зиме: характер отопительной системы (котельная, теплоцентраль, печное и др.), ее состояние (удовлетворительное / неудовлетворительное), Акт опрессовки отопительной системы: № 46 от 24.06.2024 года кем выполнена опрессовка – МБУЦХООУ Лабинского района.

17. Наличие и характеристика объектов культурно-социальной, спортивной и образовательной сферы:

физкультурный зал – имеется / не имеется,

тренажерный зал – имеется / не имеется,

баосейн – имеется / не имеется,

музыкальный зал – имеется / не имеется, приспособлен (типовое помещение), вместимость 75 человек, состояние – удовлетворительное / неудовлетворительное

музей – имеется / не имеется,

компьютерный класс – имеется / не имеется,

состав групповой ячейки: раздевальная (приемная) (для приема детей и хранения верхней одежды) 4, групповая (для проведения игр, занятий и приема пищи) 4, спальня 4, буфетная (для подготовки готовых блюд к раздаче и мытья столовой посуды) 4, туалетная (совмещенная с умывальной) 4.

состояние потолков и стен помещений (гладкие, без щелей, трещин, деформаций, признаков поражений грибком, позволяющие проводить уборку влажным способом с применением дезинфицирующих средств – указать где не соблюдаются данные требования) требования соблюдаются во всех помещениях.

18. Готовность групповых комнат, их сантехническое состояние – готовы, удовлетворительно.

организация питьевого режима: питьевая вода расфасованная в емкости/бутилированная; установлен диспансер для воды водораздатчик Sonen TS-01 со стаканодержателем с дозированным розливом питьевой воды, кипяченая питьевая вода при условии ее хранения не более 3-х часов (нужное подчеркнуть)

тип освещения в организации (люминесцентное, рассеянного света и др.)

обеспеченность мебелью, ее состояние и маркировка – имеется:

Группа мебели	Требуется	Фактически имеется	% обеспеченности	маркировка
00	16	16	100	имеется
0	22	22	100	
1	24	24	100	
2	37	37	100	
3	10	10	100	
4	---	---	---	

Обеспеченность постельным бельем, полотенцами для рук, ног, их состояние, количество комплектов – соответствует, 3 комплекта,

обеспеченность игрушками, дидактическим материалом - обеспечено,

возможность проведения влажной обработки и дезинфекции поверхности игр и игрушек (имеется / не имеется),

наличие специально оборудованных помещений для организации учебных занятий - в групповых,

состояние технических средств (телевизор, компьютер, проектор и др.) – в рабочем состоянии,

техническое состояние открытых игровых и спортивных площадок, оборудования и инвентаря – в соответствии с требованиями.

19. Постирочная:

помещения стиральной - нет, гладильной (имеется или нет); окна приема грязного и выдачи чистого белья - нет (раздельные или нет, соблюдение поточности технологического процесса).

20. Пищеблок:

работающий на сырье/полуфабрикатах (нужное подчеркнуть);

наличие, достаточность и исправность холодильного оборудования - имеется в рабочем состоянии акт от 24.06.2024 года, при неисправности/отсутствии – уточнить какое,

обеспеченность холодильного оборудования контрольными термометрами – обеспечено,

наличие, достаточность и исправность технологического оборудования* - имеется, исправно, акт от 24.06.2024 г.

производственное оборудование и моечные ванны присоединяются к канализационной сети с воздушным разрывом не менее 20 мм от верха приемной воронки: да/нет (если нет, то какое), оборудование производственных цехов раковинами с подводкой горячей и холодной воды с такими конструкциями смесителей, которые исключают повторное загрязнение рук после мытья - да;

условия для соблюдения правил личной гигиены персоналом: наличие раковин, мыла обеспечено;

обеспеченность кухонной посудой - обеспечено (чего недостаточно), обеспеченность разделочным инвентарем – имеется (чего недостаточно), маркировка разделочного инвентаря - имеется, его состояние (наличие трещин, дефектов) - удовлетворительное, обеспеченность столовой посудой и приборами: факт 110 комплектов, 100 % обеспеченности;

соблюдение требований к внутренней отделке помещений – в соответствии с требованиями (указать где не соблюдаются);
наличие акта о проведении электроизмерительных работ (проверка состояния заземления и изоляции электросетей, электрооборудования, испытание и измерение сопротивления изоляции электропроводов) – технический отчет № 66-23 от 14 августа 2023 года, - о проведении проверки, установки (замены) элементов измерительно-информационного комплекса электрической энергии в электроустановках до и выше 1000 В.
состояние разделочных столов – в соответствии с требованиями;
состояние разделочных досок, ножей, их маркировка и хранение - в соответствии с требованиями, маркировка имеется;
наличие посудомоечных ванн, их состояние и количество – имеются в соответствии с требованиями, в количестве 7 шт.
условия для мытья посуды и ее хранения, наличие горячей воды - имеются
обеспеченность посудой, ее состояние – обеспечены в соответствии с требованиями.
котломоечная, ее оборудование – имеется, в соответствии с требованиями;
картофелечистки, их состояние - нет;
количество мясорубок, их состоянии – 2, в соответствии с требованиями;
наличие и маркировка уборочного инвентаря – имеется, промаркировано.
требования техники безопасности при работе с использованием технологического оборудования – имеются инструкции;
документация и инструкции, обеспечивающие деятельность столовой и ее работников – имеется, в соответствии с требованиями;
примерное двухнедельное меню, утвержденное руководителем образовательной организации - имеется;
наличие договора на оказание санитарно-эпидемиологических услуг (дератизация, дезинфекция (имеется / не имеется) - Договор №181/2024 от 26.01.2024года

21. Кладовые:

качество проведенного ремонта - удовлетворительно;
хранение сыпучих продуктов – в соответствии с требованиями
хранение скоропортящихся продуктов (количество холодильников, их состояние) – в соответствии с требованиями, 6 штук;
наличие и состояние тары для перевозки продуктов (скоропортящихся, овощей, хлеба и т.д.) - имеется;
помещения для хранения пищевых продуктов и продовольственного сырья оборудованы полками, стеллажами – имеются, в соответствии с требованиями, приборами для измерения температурно-влажностного режима – в количестве 6 штук.

22. Медпункт:

его состояние – имеется медицинский кабинет;
наличие необходимого медицинского оборудования, его состояние – холодильник, ростомер, весы, спирометр, состояние хорошее.
хранение скоропортящихся лекарственных средств – имеется холодильник;
наличие комнаты для заболевшего ребенка (изолятор) – изолятора нет из-за отсутствия помещений;
логопедический кабинет – имеется / не имеется;
кабинет педагога–психолога – имеется / не имеется;
наличие медицинской документации (медицинские книжки, своевременность прохождения медосмотров, журнал бракеража, санитарный журнал и инструкции по эксплуатации медицинского оборудования) - имеется.

23. Дез.режим дошкольной организации:

наличие дез.средств - имеется,

место приготовления - имеется, тара - имеется,
наличие горшков - 10 шт., утюгов - 3 шт.,
наличие пылесосов для уборки - 5 шт.,
обеспеченность работников спецодеждой, место ее хранения - обеспечены.

24. Паспорт безопасности организации от 27.11.2023 года оформлен и согласован.
Декларация пожарной безопасности организации от №03630201-ТО-00331 от 25.11.2021 года оформлена.

25. Обеспечение пожарной безопасности образовательной организации соответствует нормативным требованиям:

(соответствует / не соответствует)

органами Государственного пожарного надзора в 2021 году проверка состояния пожарной безопасности - проводилась,

(проводилась / не проводилась)

Акт от 25.11.2021 года, Отделом надзорной деятельности Лабинского района УНДиПР Главного управления МЧС России по Краснодарскому краю,

(номер и дата акта, наименование организации, проводившей проверку)

основные результаты проверки - нарушений не выявлено

требования пожарной безопасности - выполняются;

(выполняются / не выполняются)

Система пожарной сигнализации объекты организации (оборудована / не оборудована)

в организации установлена - АПС и СОУЭ голосовая и звуковая, в рабочем состоянии

(тип (вид) пожарной сигнализации)

обеспечивающая голосовая и звуковая ;

(описание заданного вида извещения о пожаре и (или) выдача команд на включение автоматических установок пожаротушения)

пожарная сигнализация находится в исправном состоянии;

(исправна / неисправна)

здания и объекты организации системами противодымной защиты - не оборудованы;

(оборудованы / не оборудованы)

система передачи извещений о пожаре - обеспечивает;

(обеспечивает / не обеспечивает)

автоматизированную передачу по каналам связи извещений о пожаре - обеспечивает

система противопожарной защиты и эвакуации

защиту людей и имущества от воздействия опасных факторов пожара; состояние эвакуационных путей и выходов (обеспечивает / не обеспечивает) беспрепятственную эвакуацию обучающихся и персонала в безопасные зоны;

пожарные планы эвакуации разработаны/не разработаны; ответственные за противопожарное состояние помещений (назначены / не назначены); наличие (имеются / не имеются) и исправность (исправны / не исправны) противопожарного водоснабжения и первичных средств пожаротушения;

проведение инструктажей и занятий по пожарной безопасности, а также ежеквартальных тренировок по действиям при пожаре (организовано / не организовано); наличие распорядительной и иной документации в области пожарной безопасности (распоряжения, приказы, удостоверения и т.д.) - имеются в соответствии с требованиями.

Основные недостатки- не имеются.

26. Мероприятия по обеспечению антитеррористической защищенности организации в соответствии с требованиями действующего законодательства- выполнены

(выполнены / не выполнены)

охрана объектов организации осуществляется - ЧОП

(указать способ охраны – сторожа, вневедомственная охрана, частная охранная организация)
в составе сотрудников – 3 чел.

Ежедневная охрана осуществляется сотрудниками в составе 3 человека. Договоры по оказанию охранных услуг заключены:

с Управлением вневедомственной охраны войск национальной гвардии РФ по Краснодарскому краю Договор № 09100306 на оказание охранных услуг от 23.01.2024 года; договор №25/1 от 23.01.2024 года Лабинское ГО ВДПО; Контракт №77 от 29.03.2024 года ООО ОО «Линейцы»

(наименование услуг, наименование организации, № и дата лицензии на оказание услуг, № и дата договора)
объекты организации системой охранной сигнализации - оборудованы;

(оборудованы / не оборудованы)

состояние искусственного освещения территории организации – в соответствии

системами видеонаблюдения и охранного телевидения объекты - оборудовано;

(оборудованы / не оборудованы)

прямая связь с органами МВД (ФСБ) организована с использованием – телефона АТС и кнопки экстренного вызова

(указать способ связи: кнопка экстренного вызова, телефон АТС и др.)

ограждение территории организации и его состояние – оборудована, удовлетворительное состояние.

(оборудована / не оборудована)

и несанкционированный доступ – несанкционированный доступ отсутствует.

дежурно-диспетчерская служба(дежурная) служба - организована.

(организована / не организована)

Основные недостатки – не имеются.

27. Новое в оформлении и оборудовании дошкольной образовательной организации: создана новая развивающая среда в группах и на участках, фотозоны, проведен косметический ремонт в групповых комнатах, музыкальном зале, пищеблоке, складских помещениях, котельной, верандах, коридорах, овощехранилище, коридор группы №2, покрашено игровое оборудование на участках, фундамент ограждения. Произведена замена люминесцентных ламп в группе №2. Заменены крыши из профнастила на песочниках гр.№1, №2, №4.. Приобретен кулер копилон №1, огнетушитель порошковый ОП-4(3) ABCЕ (ЗПУ латунь)- 1 шт., АУПП С.фена FINFIRE -1 шт. таб FINFIRE- 1 шт. Произведена огнебиозащитная обработка деревянных конструкций кровли, Приобретен универсально фильтрующий малогабаритный самоспасатель УФМС) «ШАНС»-1 шт, противопожарное полотно -2шт. Заменено радиопередающее устройство «РПД Астра-Р»-1шт. На территории детского сада установлен флагшток.

28. Наличие на расстоянии менее 100 метров от здания дошкольной образовательной организации торговых точек по реализации алкогольной продукции и табака (указать наименование, адрес торгового предприятия) – не имеются.

29. Замечания и предложения комиссии (включая расшифровку предписаний органов надзорной деятельности с указанием примерной даты исправления нарушений):

отсутствует источник бесперебойного питания для автомобильной системы сигнализации
отсутствует 4 указателя аварийной остановки
отражает указание на недостатки до сентября 2024 года

30. Заключение комиссии о готовности общеобразовательной организации к новому учебному году

организации готова к
началу 2014-2015 уч. году

Акт составлен 14 числа августа месяца 2014 года

Председатель комиссии

Цымбал Г.А.

Члены комиссии:

Должность	Место печати	Подпись	Ф.И.О.
Исполняющий обязанности начальника управления образования Лабинского района			Маршалко Н.Е.
ВРИО заместителя начальника полиции по охране общественного порядка Отдела МВД России по Лабинскому району			Зуев А.А.
Инспектор ОЛРР (по Лабинскому району) ГУ Росгвардии по Краснодарскому краю, старший лейтенант полиции			Вереникин И. А.
Председатель райкома профсоюзов работников образования Лабинского района			Губкина Т.В.
Заместитель директора муниципального казенного учреждения муниципального образования Лабинский район «Центр хозяйственно-транспортного обеспечения деятельности органов местного самоуправления»			Димуров А.В.

Заместитель начальника управления образования Лабинского района		Круглякова Е.В
Главный специалист управления образования Лабинского района		Нестерова И.Л.
Начальник управления культуры Лабинского района		Озерова И.Н
Дежурный пульта централизованной охраны отдела вневедомственной охраны по Лабинскому району		Парфенов Ю.В.
Начальник отдела правового, кадрового обеспечения и организации воспитательной работы управления образования Лабинский район		Приступина Г.Н.
Заместитель начальника управления образования Лабинского района по вопросам дошкольного образования		Ревуцкая Т.С.
Сотрудник отделения в городе Лабинске УФСБ России по Краснодарскому краю		Шорохов Д.А